Sensores para su éxito

Barreras de seguridad multihaz
amplían la Tecnología de Seguridad

con PL d y PL e

NEWS_SB2_4_ES

Protección de cuerpo hasta PL e – integración fácil y segura

Rápido y fácil instalación

Los conmutadores DIP garantizan una fácil y clara parametrización. Con el fin de proteger la Barrera de seguridad multihaz de su manipulación, los conmutadores DIP pueden ser bloqueados a través del software gratuito.

Fácil alineación con luz roja visible

La luz roja permite un alineamiento sin ayuda de otros componentes.
Además, durante la operación se puede observar si la Barrera de seguridad multihaz está activa.

Funcionamiento fiable en áreas sucias

Gracias a la función Resolución reducida la resistencia a la interferencia de la barrera de luz pueden ser incrementada.
Las partículas en el aire, como por ejemplo, virutas de madera, no dan lugar a una desconexión involuntaria de las salidas de seguridad.

Ahorro de costes protegiendo varias áreas

A través de la conexión en cascada pueden conectarse varios sistemas de barrera.
Solamente debe conectarse un receptor a la unidad de seguridad, sin tener que usar otras entradas en el PLC de seguridad.

Pack completo – con servicio y sistema

Amplia gama en componentes de sistema

Las Barreras de seguridad multihaz se complementan perfectamente con las Columnas de protección robustas y ajustables y también con el Espejo de desvío. La Unidad de Relé, el Láser de alineación, los Ángulos de montaje y la Tecnología de conexión completan esta gama.

Servicio y soporte técnico

Nuestro servicio de soporte técnico le ayudará con el ajuste de su equipo de Seguridad.

Las nuevas Barreras de seguridad multihaz

Número de referencia	SB2-50IE050C1 SB2-50IS050C1	SB2-40IE080C1 SB2-40IS080C1	SB2-30IE090C1 SB2-30IS090C1	SB4-50IE050C1 SB4-50IS050C1	SB4-40IE080C1 SB4-40IS080C1	SB4-30IE090C1 SB4-30IS090C1
Alcance	0,5 ... 20 m					
Distancia entre haces	500 mm	400 mm	300 mm	500 mm	400 mm	300 mm
Número de haces	2	3	4	2	3	4
Rango de temperatura	–20 ... 50 °C					
Interfaz	RS-485					
Tipo ESPE (EN 61496)	2			4		
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL d			PL e		
PFH_d	4,62 × E-8 1/h			3,08 × E-8 1/h		
Modo de protección	IP67					
Función	Protección de cuerpo, Modo función de seguridad, Restart Inhibit, Blanking fijo, Resolución reducida, Conexión en Cascada					

Contactos para su éxito:

Alemania – Tettnang
wenglor sensoric gmbh
☎ +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Austria – Linz
wenglor sensoric gmbh
☎ +43 (0)732 7597-77
info.at@wenglor.com

Bélgica – Brussels
wenglor sensoric
☎ +32 2 412 47-90
info.be@wenglor.com

Brasil – Sao Paulo
Steletronic
☎ +55 11 5-685 1088
steletronic@steletronic.com.br

Bulgaria – Sofia
wenglor sensoric romania srl
☎ +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Canadá – Burlington
Hoskin Scientific
☎ +1 905 333-5510
salesb@hoskin.ca

China – Shanghai
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.
☎ +86 21 6855 4890/6855 5295
info.cn@wenglor.com

Corea – Seoul
SEBONG SENSOR CO., LTD.
☎ +82 2 579-9911
osebong3@osebong.com

Dinamarca – Sonderborg
wenglor sensoric gmbh
☎ +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Eslovaquia – Banska Bystrica
EXIM – TECH s.r.o.
☎ + 421 48 414 70 86/87
eximtech@eximtech.sk

Eslovenia/Croacia/Serbia
SENSOR d.o.o.
☎ +386 2 613-1831
sensor@siol.net

España – Barcelona
wenglor sistemas de sensores sl
☎ +34 93 498 75 48
info.es@wenglor.com

Estados Unidos (USA) – Beavercreek
wenglor sensors llc
☎ +1 937-320-0011
info.us@wenglor.com

Finlandia – Vantaa
Sensorola Oy
☎ +358 98-38 6460
info@sensorola.fi

Francia – Angers
wenglor France
☎ +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com

Gran Bretaña – Northants
wenglor sensoric ltd.
☎ +44 (0)1536 74-7299
info.uk@wenglor.com

Hungría – Budapest
wenglor sensoric Hungaria Kft.
☎ +36 1 414 0575
info.hu@wenglor.com

India – Mahape, Navi Mumbai
wenglor sensoric india private limited
☎ +91 (022) 4158 0100
info.in@wenglor.com

Italia – Cinisello Balsamo
wenglor sensoric italiana srl
☎ +39 02/929562-00
info.it@wenglor.com

La República checa – Prague
Setron s.r.o.
☎ +420 261 910 222
setron@setron.cz

Malasia/Singapur/Indonesia
Sentronics Automation
☎ +65 6 744-8018
sentronics@pacific.net.sg

México – Santa Catarina
wenglor Mexico, S.A. de C.V.
☎ +52 81 4444-3196
info.mx@wenglor.com

Países Bajos – Putten
wenglor sensortechniek b.v.
☎ +31 (0)341 423064
info.nl@wenglor.com

Polonia – Warsaw
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.
☎ +48 (0)22 6660480
info.pl@wenglor.com

Portugal – Ilhavo
ProSistAv, Lda
☎ +351 234 397 210
prosistav@prosistav.pt

Rumania – Sibiu
wenglor sensoric romania srl
☎ +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Suecia – Nässjö
Rutab AB (Treotham AB)
☎ +46 (0)380/55 50 50
info@rutab.se

Suiza – Winterthur
wenglor sensoric ag
☎ +41 (0)52 244 09-11
info.ch@wenglor.com

Turquia – Istanbul
wenglor yorum A.Ş.
☎ +90 212 210 94 95
info.tr@wenglor.com

Datos de todos los socios wenglor: **www.wenglor.com**

Distribuidores internacionales en:

- Africa del Sur
- Australia
- Chile
- Grecia
- Irlanda
- Japón
- Noruega
- Pakistán
- Perú
- Tailandia
- Taiwan

www.wenglor.com