wenglor
the innovative family

Données techniques

ZAS50R601

Câble de raccordement

M12 × 1; 8-pôles, X-codage



FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com

Données techniques


Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	≤ 125 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques	
Raccordement 1	Mâle, droite
Type de raccordement 1	M12 × 1, 8-pôles, cod. X
Raccordement 2	dénudé
Couple de serrage	M12: 0,4 Nm
Codage	Codage X
Longueur de câble (L)	10 m
Diamètre extérieur (d)	6,7 mm
Section de câble	0,14 mm²
Indice de protection	IP67
Plage de températures (pose fixe)	-40...70 °C
Plage de températures (utilisation mobile)	-10...50 °C
Matière gaine de câble	Plastique, PUR
Matière isolation du câble	Plastique, PE
Catégorie	CAT 6A
Équipement	Blindé
Sans halogène	oui
Compatibilité chaîne porte-câble	non

Données générales	
Contenu	1 câble
Unité d'emballage	1 Pièce

* par contact

Illustrations techniques



Broche	Couleur du brin
1	Orange Blanc
2	Orange
3	Vert Blanc
4	Vert
5	Marron Blanc

Broche	Couleur du brin
6	Marron
7	Bleu Blanc
8	Bleu