wenglor
the innovative family

Datos técnicos

ZAS50R601

Cable de conexión

M12 × 1; 8-pines, codificación X



ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com

Datos técnicos


Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	≤ 125 V AC/DC

Datos mecánicos	
Conexión 1	Macho, recto
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 8-pines, X-cod.
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M12: 0,4 Nm
Codificación	Codificación X
Longitud del cable (L)	10 m
Diámetro exterior (d)	6,7 mm
Sección del conductor	0,14 mm²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura (fijo)	-40...70 °C
Rango de temperatura (uso en movimiento)	-10...50 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, PUR
Material de aislamiento del cable	Plástico, PE
Categoría	CAT 6A
Equipamiento	Malla
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	no

Datos generales	
Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza

* por contacto

Gráficos técnicos



Pin	Color del hilo
1	Naranja Blanco
2	Naranja
3	Verde Blanco
4	Verde
5	Marrón Blanco

Pin	Color del hilo
6	Marrón
7	Azul Blanco
8	Azul