wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

ZAS50R601

Bağlantı kablosu

M12 × 1; 8 pin'li, X Kodlamalı



TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler


Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 125 V AC/DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Fiş, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 8 pin'li, X kod.
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,4 Nm
Kodlama	X kodlu
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Dış çap (d)	6,7 mm
Damar kesiti	0,14 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-40...70 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-10...50 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PE
Kategori	CAT 6A
Ekipmanlar	Ekranlamalı
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Hayır

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler



pin	Kablo rengi
1	Turuncu Beyaz
2	Turuncu
3	Yeşil Beyaz
4	Yeşil
5	Kahverengi Beyaz

pin	Kablo rengi
6	Kahverengi
7	Mavi Beyaz
8	Mavi